



20

08


Коллекция



SHINGLAS
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА




Серия ДЖАЗ



ШИНГЛАС серии ДЖАЗ (ламинированный) - продукт премиум-класса, предназначенный для оригинальных дизайнерских решений. Многослойный шинглас обладает повышенной прочностью, ветро-устойчивостью, долговечностью и придает кровле объемную структуру. Гарантийный срок службы - 30 лет

Серия УЛЬТРА



ШИНГЛАС серии УЛЬТРА изготавливается на основе битума с использованием СБС-модификатора, который придает материалу отличные физико-механические свойства, усиливает его морозостойкость и эластичность. Гарантийный срок службы - 25 лет.

Структура SHINGLAS

Верхний слой: базальтовая посыпка

Битум: улучшенный

Основа: стеклохолст

Битум: улучшенный

Нижний слой: морозостойкая самоклеющаяся битумно-полимерная масса

Защитный слой: легкоъемная силиконизированная пленка













Схема устройства кровли




- | | |
|--|---|
| 1. Щипцовая решетка | 16. Примыкание из ендовного ковра |
| 2. Мансардное окно | 17. Планка примыкания |
| 3. Водосточный желоб | 18. Фронтонная планка |
| 4. Водосточная труба | 19. Вентиляционное отверстие в сплошном основании |
| 5. Капельник | 20. Шаговая обрешетка |
| 6. Лобовая доска | 21. Контробрешетка |
| 7. Мастика ТехноНИКОЛЬ (ФИКСЕР) | 22. Супердиффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ |
| 8. Барьер ОС ГЧ | 23. Теплоизоляция ТЕХНО |
| 9. Подкладочный ковер | 24. Стропильная нога |
| 10. Ендовый ковер ТехноНИКОЛЬ | 25. Пароизоляционная мембрана ТехноНИКОЛЬ |
| 11. Сплошное основание | 26. Контрутепление ТЕХНО |
| 12. Отверстие под вентиляционную проходку | 27. Металлическая проволока d=2 мм шаг 250 мм |
| 13. Самодельный вентиляционный конек | 28. Два слоя гипсокартона |
| 14. Коньковый вентиляционный профиль ТехноНИКОЛЬ | |
| 15. Точечный аэроэлемент | |

Формы нарезки SHINGLAS



Серия КЛАССИК

Твист	Танго	Кадриль		Фламенко	
					
коричневый	красный	коричневый	зеленый	валенсия	арагон
					
антик	осенний	красно-коричневый	красный	гранада	тоledo
					
	зеленый	виски			

ШИНГЛАС серии КЛАССИК – стандартный продукт, пользующийся особой популярностью благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Изготавливается с использованием высококачественного битумного вяжущего.

Гарантийный срок службы – 20 лет.

ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

		
серый	красный	зеленый

ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА – идеально подходит для практичных людей, которым, прежде всего, важна экономичность, но при этом они хотят приобрести надежный и современный кровельный материал.

Физико-механические свойства

Основные физико-механические характеристики	SHINGLAS-classic	SHINGLAS-ultra	SHINGLAS-jazz	Коньково-карнизная черепица	Ендовый ковер	Подкладочный ковер	Барьер ОС ГЧ
Основа	стеклохолст	стеклохолст	стеклохолст	стеклохолст	полиэстер	полиэстер	полиэстер
Тип полимера/модификатора	-	СБС	-	СБС	СБС	СБС	СБС
Водонепроницаемость	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Упаковка готовой кровли	3м ²	3м ²	2м ²	12/20 мп	10 мп	15 мп	15 мп
Вес упаковки	24 кг*	24 кг*	30 кг*	22 кг	40 кг	45 кг	34,5 кг
Вес 1м ² готового покрытия**	8 кг	8 кг	15 кг	4,3 кг	4,3 кг	2,3 кг	2,5 кг
Метод установки	а	а	а	а	б	а / б	а

* зависит от формы нарезки (sonata, accord, trio)

** при расчете несущей способности крыши вес 1м² покрытия крыши берется равным 8 кг

а - самоклеивание с механической фиксацией к основанию крыши

б - наклеивание с применением мастики "ФИКСЕР" с механической фиксацией к основанию крыши



SHINGLAS – универсальный кровельный материал, широко применяемый при строительстве и проведении ремонтных работ на различных гражданских и промышленных объектах при любой конфигурации кровли, вплоть до куполов и луковичных крыш.

Материал производится на новейшем оборудовании завода «ШИНГЛАС» (Рязань, РФ) – совместном предприятии Корпорации ТехноНИКОЛЬ и испанской фирмой ChovA и на заводе «Гаргжду МИДА» (Литва). Производство гибкой черепицы SHINGLAS сертифицировано по международному стандарту качества ISO 9001:2000 и может гарантировать потребителю высокое качество продукции.

Широкий ассортимент выпускаемых материалов, насчитывающий более 30 видов разнообразных форм и расцветок, позволит придать Вашему дому великолепную архитектурную выразительность в течение 50 лет.

Обращайтесь в ближайшее к Вам представительство ТехноНИКОЛЬ или к партнерам Корпорации на территории России и странах СНГ.

www.shinglas.ru

Единая справочная служба: 8-800-200-05-65

продукт Корпорации

ТЕХНО
НИКОЛЬ

Москва 2008